

Nužnost reforme astrološkog sustava

Astrologija je danas po broju praktičara najpopularnija u svojoj dugoj povijesti. Informatičko doba otvorilo je mogućnost razvoja teorije i prakse kroz globalnu komunikaciju. Pronalazak planetoida Edgeworth-Kuiperova pojasa i Kentaura obogatio je astrološku praksu posljednjih dvadesetak godina. Ali... sposobnosti tumačenja i točnost zaključaka još nisu dovoljno napredovale. Tužna je istina da je danas samo desetak posto onih koji se smatraju astrolozima sposobno iz horoskopa izvesti točne zaključke. Ako netko smatra da je ova ocjena previše oštra i/ili da on sasvim sigurno pripada među one koji su sposobni zaključivati točno, može pristupiti kontroliranom testu koji onemogućava svaku vrstu prevara kroz toplo/hladno čitanje i samozavaravanje. Test je jednostavan, iz horoskopa na kojem postoje samo osnovni podatci trebate izvesti što je više moguće točnih zaključaka. Kakvi su obično rezultati takvih testiranja? Velika većina "astrologa" neće na to ni pristati, jer znaju da ne zaključuju točno i da varaju klijente, dvadesetak posto pristane i od njih najmanje pola ostane gorko razočarana svojim promašajima, to je skupina sklona samozavaravanju. Oko desetak posto će biti na pravom tragu.

Da li se astrologija tumačenjima i predviđanjima proslavila u javnosti?

Nije.

U suludom svijetu ezoterije, astrolozi hrabro savjetuju klijente ali kada te iste "savjetnike" suočite s kontroliranim testom, rezultati su užasno loši. Užasno loši su i savjeti koje dijele, to je istina s kojom se astrologija u XXI. stoljeću mora suočiti i nešto promijeniti.

Zašto je tako?

Zašto tako malo astrologa može uspješno tumačiti horoskop?

Najvažniji je razlog sam astrološki sustav koji se danas koristi. On je temeljno astronomski pogrešan a samim tim i ne nudi mogućnost točnih rezultata. Donekle točne rezultate postižu oni koji su svjesno ili nesvjesno kroz praksu naučili staviti naglasak zaključivanja na one elemente horoskopa koji su astronomski točni.

Što je pogrešno u horoskopu kakvog poznajemo?



Položaji po znakovima

Clanak

Event Chart

12 Mar 2012, pon
14:32:45 CET -1:00
Zagreb, Croatia
45°N50' 016°E16'
Geocentric
Tropical
Topocentric
True Node

Produced by Solar Fire




Fixed Stars		Orb
♄	♂ ZUBEN ELSCHEMALI--	0°03'
♄	♂ DENEbola	0°34'
♂	♂ HAMAL	0°04'
♂	♂ SCHEDIR	0°11'
♂	♂ SUALOCIN	0°00'
♂	♂ FACIES ---	0°52'
♂	♂ DENEb ADIGE	0°47'
♂	♂ SIRIUS***	0°05'
♂	♂ DENEbola	0°05'
♂	♂ ALHENA	0°05'
♂	♂ DUBHE	0°16'

EXTRA CHART RING POINTS			
N ♄	N Mer	Nth Node Mercury	04°T57
N ♀	N Ven	Nth Node Venus	26°T21
N ♂	N Mar	Nth Node Mars	27°T03
N ♃	N Jup	Nth Node Jupiter	29°II36 R
N ♄	N Sat	Nth Node Saturn	18°♄06 R
N ♅	N Ura	Nth Node Uranus	11°II10
N ♆	N Nep	Nth Node Neptune	10°♄40 R
N ♇	N Plu	Nth Node Pluto	19°♄14 R
N ♁	N Chi	Nth Node Chiron	03°m51 R
N ♁	N Ves	Nth Node Vesta	21°II00
N ♁	N Pal	Nth Node Pallas	24°♄00 R
N ♁	N Jun	Nth Node Juno	18°♄47 R
N ♁	N Cer	Nth Node Ceres	00°II27
N ♁	N Hyg	Nth Node Hygeia	29°v537
N ♁	N Ast	Nth Node Astraea	29°♄23 R

Asteroids: NewPlan.ast					
Name	Long.	Decl.	Sg	Hs	
2002 AW197 55565	22°♄57'55" R	+03°02'	♄	1	
2002 TX300 55636	22°T58	+29°17'	T	9	
2003 EL61 999002	19°♄01'52" R	+18°25'	♄	3	
2005 FY9 999003	27°♄56 R	+27°27'	♄	2	
Asbolus 8405	22°♄23	+31°02'	♄	10	
Chariklo 10199	12°♄53	-41°13'	♄	5	
Hylonome 10370	21°♄06	-19°03'	♄	5	
Ixion 28978	19°♄36	-25°31'	♄	5	
Nessus 7066	24°♄27	-26°34'	♄	7	
Orcus 90482	02°♄41 R	-07°17'	♄	1	
Pholus 5145	20°♄07	-06°01'	♄	5	
Quaoar 50000	24°♄10	-15°38'	♄	5	
Varuna 20000	22°♄22 R	+26°27'	♄	12	

Ovo je horoskop početka pisanja ovog članka s tropskim položajima, koje još uvijek koristi većina astrologa na Zapadu.

Koji su stvarni položaji planeta prema zvijezdima (znakovima) možete vidjeti na ovoj slici:



Ta slika neba je izrađena uz pomoć plantarij programa "Cartes du Ciel" koji možete besplatno usnimiti s ovog linka:

<http://www.softpedia.com/get/Science-CAD/Cartes-du-Ciel.shtml>

Očito, tropski položaji su pogrešni. Konjunkcija između Jupitera i Venere se ne nalazi u zviježđu (znaku) Bika, nego u zviježđu Ovna, Merkur/Uran konjunkcija nije u zviježđu Ovna nego u Ribama, Neptun nije u Ribama nego u Vodenjaku itd. Provjerite stvarne položaje za vrijeme vašeg rođenja uz pomoć ovog ili nekog drugog planetarij programa.

Kako je došlo do takve greške? U doba Antike izvršena su prva mjerenja položaja planeta prema zviježdima, Sunce se početkom proljeća nalazilo na početku zviježđa Ovna (nije ni u njihovo vrijeme bilo na točno nula stupnjeva Ovna... to je bilo tipično antičko "stvaranje" logosa iz kaosa), zbog naginjanja Zemlje (precesije ekvinocija), taj položaj se kroz vrijeme promijenio. Nažalost, proračuni u zapadnoj kulturi se više nisu sustavno vršili tijekom Srednjeg vijeka i Renesanse nego su se u astrologiji koristili antički proračuni. Na drugom kraju svijeta, indijski astronomi/astrolozi su shvatili da se položaji mijenjaju i ta odstupanja uveli u svoj astrološki sustav. Tijekom 17. stoljeća, izumom teleskopa, javila su se prva shvaćanja ove pogreške u Europi, Galilej je prvi shvatio da je Sunce zvijezda, jedna od mnogih u svemiru. Johannes Kepler je zagovarao izbacivanje znakova zodijaka iz horoskopa jer je kao vrstan astronom bio svjestan greške. Kao astrolog, nije se zbog toga kod zaključivanja oslanjao na položaje u znakovima nego na aspekte (koji su astronomski točni) i položaje kuća (koji su astronomski poprilično točni). Kasnije, kada su se znanstvene metode dovoljno razvile, astronomija se odvojila od astrologije koja je proglašena praznovjerjem (osim materijalističkog pogleda na stvarnost ovakve sustavne greške bile su glavni razlog da astronomi odbace racionalnost astrologije koja je zbog toga izgubila i akademski status). Zašto danas kada to savršeno dobro znamo još uvijek većina astrologa na Zapadu koristi ovakav iracionalan, očito pogrešan sustav? Najbolji odgovor... zato što je astrologija u teoriji i praksi zaista postala praznovjerje. Sadašnji društveni status astrologije ne privlači više astronome i filozofe, privlači iracionalne likove sklone prevarama i samozavaravanju. Oni žele nastaviti sa lažima pod svaku cijenu dok je to financijski isplativo.



Ovo je horoskop sa sideralnim položajima, ti položaji se koriste u Indijskoj astrologiji a koristi ih i manji broj astrologa na Zapadu:

Clanak

Event Chart

12 Mar 2012, pon
14:32:45 CET -1:00
Zagreb, Croatia
45°N48' 015°E58'
Geocentric
Lahiri
Topocentric
True Node

Produced by Solar Fire




Fixed Stars			Orb
♂	ZUBEN ELSCHEMALI--		0°03'
♂	DENEbola		0°34'
♂	HAMAL		0°04'
♂	SCHEDIR		0°11'
//	SUALOCIN		0°00'
♂	FACIES ---		0°52'
♂	DENEb ADIGE		0°47'
♂	SIRIUS***		0°05'
♂	DENEbola		0°05'
♂	ALHENA		0°00'
//	ALDEBARAN ***		0°09'
♂	DUBHE		0°30'

EXTRA CHART RING POINTS			
N ♀	N Mer	Nth Node Mercury	10°455
N ♀	N Ven	Nth Node Venus	02°19
N ♂	N Mar	Nth Node Mars	03°101
N ♀	N Jup	Nth Node Jupiter	05°1134 R
N ♀	N Sar	Nth Node Saturn	24°1104 R
N ♀	N Ura	Nth Node Uranus	17°1108
N ♀	N Nep	Nth Node Neptune	16°1138 R
N ♀	N Plu	Nth Node Pluto	25°1112 R
N ♀	N Chi	Nth Node Chiron	09°1149 R
N ♀	N Ves	Nth Node Vesta	26°1158
N ♀	N Pal	Nth Node Pallas	29°1158 R
N ♀	N Jun	Nth Node Juno	24°1145 R
N ♀	N Cer	Nth Node Ceres	06°1125
N ♀	N Hyg	Nth Node Hygiea	05°1135
N ♀	N Ast	Nth Node Astraea	05°1121 R

Asteroids: NewPlan.ast					
Name	Long.	Decl.	Sg	Hs	
2002 AW197 55565	28°56'01" R	+03°02'	♂	1	
2002 TX300 55636	28°56	+29°17'	♂	9	
2003 EL61 999002	24°17'59" R	+18°25'	♂	3	
2005 FY9 999003	03°17'54 R	+27°27'	♂	2	
Asbolus 8405	28°121	+31°02'	♂	10	
Chariklo 10199	18°151	-41°13'	♂	5	
Hylonome 10370	27°104	-19°03'	♂	5	
Ixion 28978	25°134	-25°31'	♂	5	
Nessus 7066	00°125	-26°34'	♂	7	
Orcus 90482	08°139 R	-07°17'	♂	1	
Pholus 5145	26°105	-06°01'	♂	5	
Quaoar 50000	00°108	-15°38'	♂	5	
Varuna 20000	28°120 R	+26°27'	♂	12	

Sideralni položaji su točniji. Sunce je zaista na samom kraju zviježđa Vodenjaka i ulazi u Ribe, Jupiter/Venera konjunkcija je zaista u Ovnu, Merkur/Uran konjunkcija u Ribama, Neptun u Vodenjaku itd.

Ali nisu ni sideralni položaji sasvim točni:




Zbog toga što je zviježđe Djevice najveće na ekliptici, Saturn se nalazi ispred njega. Nijedno zviježđe nije široko točno trideset stupnjeva, ta podjela je potekla iz potrebe ljudskog uma da radi lakšeg snalaženja dijeli nedjeljivo, da se snade u prostranstvima svemira i ona je proizvod mašte. Podjela ekliptike na zviježđa, a horoskopa na znakove, potječe od Kaldejaca, tadašnja razina svijesti je trebala tu podjelu koja je proizvoljna a ne stvarna kao i svaki pokušaj da se kretanje Zemlje oko Sunca matematički točno podijeli na jednake dijelove.

Isti problem je i sa solarnim kalendarom koji koristimo, a dijeli godinu na dvanaest mjeseci. Zemlja obiđe oko Sunca za "nezgodnih" 365 dana, 5 sati i 48 minuta, tijekom vremena koji nije moguće točno podijeliti (zbog toga postoje prestupne godine). Jednako tako ni ekliptika se ne sastoji od dvanaest nego od trinaest zvijezda... (možete vidjeti na slici zvijezde Zmijonosac), podjela ekliptike je problematična i danas je konačno treba u astrološkoj praksi relativizirati i promatrati cjelinu.

Zvijezde nekretnice (fiksne zvijezde)

Sam naziv je pogrešan jer se u svemiru sve kreće. Radi se o najsajnijim zvijezdama ekliptike i okolnih zvijezda. Konjunkcije i paraleli sa tim zvijezdama se u astrologiji smatraju određenim utjecajem.

Možete vidjeti na slikama tropskog i sideralnog horoskopa da program "Solar Fire" izračunava iste aspekte u oba slučaja, što je naravno, nemoguće (kao i drugi programi, efemeride; ovo je izračun na osnovi "Švicarskih efemerida" na čijem temelju položaje izračunava većina programa). Razlika tropskih i sideralnih položaja je gotovo dvadeset četiri stupnja (koriste se različiti sustavi koji variraju u odstupanju), nemoguće je da se ista zvijezda nalazi u dva zvijezda. Što je istina?



Pogledajte konjunkciju Venere sa zvijezdom Hamal (drugog naziva Alpha Aries/alfa Ovna...); obilježena je crvenim krugom, naravno, nalazi se u zviježđu Ovna a ne Bika... dakle, nevjerovatno, tropski astrolozi premeću zvijezde iz jednog zviježđa u drugo... :)).

Provjerite uz pomoć planetarij programa položaje zvijezda i biti će vam jasno koliko je sustav koji koristite - prevara.

Zašto su tvorci efemerida ovo napravili? Zato što ne žele raditi dvije sustavne greške. Jasno im je da su tropski položaji pogrešni, ali žele udovoljiti upornim korisnicima tih pogrešnih položaja oko kojih se razvila čitava industrija "znakova zodijskih" i popularne astrologije. Zašto se istina uporno prikriva? Iz komercijalnih i nemorajnih razloga. da pričaju i pišu gluposti, ali... mnogi su i upoznati sa ovom greškom i namjerno je prikrivaju da bi nastavili manipulirati javnošću... jer... izišla bi na vidjelo istina o kojoj sam govorio na početku... da nikada nisu da nikada nisu uspjeli doći do tačnih zaključaka.

Možemo se smijati ovakvoj "znanosti", astronomi se smiju tri stoljeća ali ni nakon svih ukazivanja na ovu grešku i nakon svih uvjeravanja na astrološkim konferencijama, ništa se nije promjenilo. Što će se desiti kada profesionalni astrolog koji zaključuje na osnovi pogrešnih položaja pročita ovaj članak? Nastavit će lagati još glasnije... nevjerojatno, ali istinito... doživljavao sam to stotinama puta u dvadeset pet godina druženja sa "astrolozima", doživljavali su i svi drugi koji su se zalagali za istinu i moral. Doživljavao je i Cyril Fagan prije gotovo stotinu godina kada je pokušao reformirati sustav Zapadne astrologije uvođenjem sideralnih položaja, istinu su prihvatili samo malobrojni.

Mora se naravno postaviti pitanje zašto je razina svijesti i obrazovanja tako niska i kod onih koji naivno vjeruju takvim "astrolozima"? Odgovor je u vječnom problemu ljudske svijesti koja vrlo često podržava iracionalno da bi doživjela pozitivne emocije. Kliјente takvih "astrologa" uopće ne zanima istina, žele emotivnu bliskost, žele da se sa njima netko bavi, bez obzira što su savjeti tipa "naći ćete pravu ljubav za tri godine" besmisleni, pogrešni i nemoralni. Kliјentima i učenicima takvih "astrologa" uopće ne pada na pamet samostalno istraživanje ili propitivanje autoriteta kojem vjeruju... žele jednostavno vjerovati, prepustiti svoju sudbinu u nečje ruke... u tome su takvi "astrolozi" vješti, u stvaranju osobnih i društvenih veza i manipuliranju emocijama. Dovoljno je pogledati pristup popularne astrologije koja budi emocije pripadanja "nekom znaku zodijaka" sa simpatičnim opisima karakteristika da sustav manipuliranja bude jasan.

<http://www.tportal.hr/funbox/astrofun/106431/Ne-bojte-se-nema-promjene-u-horoskopskim-znakovima.html>

Gornji članak je tipičan biser "astrologa". Kunkle je naravno u pravu, zviježđa ima trinaest, Julia je u krivu, proljetni ekvinocij odavno ne počinje na nula stupnjeva Ovna. Da li su ovakve javne izjave plod neznanja ili namjerne manipulacije, prosudite sami.

Sideralni položaji su točni prema zvijezdama (sa malim razilaženjima različitih odstupanja, koje svakako treba astronomski korigirati) ali nisu točni prema zviježdima, zbog nesretne tradicije koja im proizvoljno pripisuje širinu od trideset stupnjeva. Može se reći da se ispravljanjem položaja planeta prema zvijezdama i određivanjem stvarnog položaja Sunca na proljetni ekvinocij, raspada svaki smisao upotrebe zviježđa kao odrednice položaja nebeskih tijela na ekliptici. To je dublji problem suvremene astrologije i od neznanja, šarlatanstva i pokvarenosti. Nula stupnjeva Ovna kao odrednica početka ekliptike i podijela na dvanaest znakova stvarala je harmoničan horoskop, ali... on nije astronomski točan... i ne daje dobre rezultate kod tumačenja.

Nema nikakve dvojbe da svaki pokušaj održanja tradicionalnog horoskopa gubi smisao ako se prihvate astronomski točni položaji. Faganova reforma nije dovoljna, nije dovoljno samo uzeti u obzir precesiju i korigirati položaje planeta prema zvijezdama a zadržati podijelu na dvanaest dijelova koji predstavljaju zviježđa. Mora se podesiti čitav sustav prema stvarnosti. Sve imaginacije, pogrešni proračuni, proizvoljne interpretacije i zablude moraju biti otklonjene. Znakovi zodijaka nisu ništa drugo nego ukras na horoskopu, početak ekliptike prema njima nije točan, izračuni položaja nebeskih tijela prema njima nisu točni, kod tropskih izračuna lažan je i položaj zvijezda.

U vremenima kada je nastao ovakav horoskop, mašta i stvarnost su se kaotično prožimale, religija i znanost, precizni astronomski proračuni sa pokušajima da se u kaotičnom svemiru pronađe sklad ili barem... da ga se onako "od oka" stvori. U to doba, ovakav horoskop sa svim svojim manama bio je izraz genijalnosti ljudskog uma. Danas... doslovno se raspada po svim šavovima sadašnjih proračuna i svjetonazora. Astrologija se više ne može razvijati na temelju takve vizije svemira.

Vrijeme je da stvorimo astronomski točan horoskop



Horoskop je dvodimenzionalna slika trodimenzionalnog prostora, koja služi da bi se ekliptika sagledala u cijelosti. U stvarnosti, polovina ekliptike je uvijek nevidljiva. U svemiru se sve kreće, u horoskopu, mijenjaju se položaji nebeskih tijela i kuća, ekliptika izražena sazviježđima je fiksna. Prema ustaljenoj praksi počinje nultim stupnjem sazviježđa Oвна. Takav sustav je očito pogrešan i ne odgovara stvarnosti. Zbog precesije i ekliptika bi trebala biti dinamičan dio horoskopa.

Gdje bi zaista trebalo bilježiti početak ekliptike? Naravno, po stvarnom položaju Sunca za vrijeme proljetnog ekvinocija, to bi dalo daleko bolju mogućnost sagledavanja stvarnosti i dinamičan sustav u kojem bi svi elementi horoskopa mijenjali položaj kroz vrijeme i prostor. Vrijeme je da se konačno odbaci podjela na sazviježđa (znakove) koja je iracionalna i štetna. Bolje bi bilo bilježiti položaje u realnom kontekstu, npr. Pluton na osamdeset četiri stupnja i pedeset sedam minuta ekliptike, pod kutem od sto dvadeset četiri stupnja i dvadeset osam minuta sa Jupiterom. Može se zadržati neka fiktivna podjela ekliptike na dvanaest dijelova, važno je da se ta podjela shvaća relativnim a ne funkcionalnim dijelom horoskopa.

Horoskop s tropskim položajima proljetnog ekvinocija za Zagreb. Tropski položaji u skladu sa vjekovnom predrasudom bilježe položaj Sunca na nula stupnjeva Ovna;

Chart
Proljetni ekvinocij
Event Chart
20 Mar 2012, uto
06:30 MET -1:00
Zagreb, Croatia
45°N45' 016°E00'
Geocentric
Tropical
Topocentric
True Node


Produced by Solar Fire



Fixed Stars		Orb
♂	SCHEAT	0°28'
♀	ARCTURUS	0°04'
♂	THUBAN	0°00'
♂	RIGEL **	0°02'
♂	SPICA***	0°09'
♂	FACIES ---	0°58'
♂	RIGEL **	0°02'
♂	PROCYON	0°04'

Fixed Stars	Orb
☉ ♂ SCHEAT	0°28'
♀ ♀ ARCTURUS	0°04'
♂ ♂ THUBAN	0°00'
♂ ♀ RIGEL **	0°02'
♂ ♀ SPICA***	0°09'
♂ ♂ FACIES ---	0°58'
♂ ♀ RIGEL **	0°02'
♂ ♀ PROCYON	0°04'

Ovo je stvarna slika neba za trenutak proljetnog ekvinocij na sjevernoj polutci;




Naravno, moramo se zapitati ima li smisla uzimati za opću odrednicu samo položaj Sunca na proljetni ekvinocij sjeverne polutke (na južnoj je tada početak jeseni)?

Sideralni horoskop proljetnog ekvinocija na južnoj polutci (Melbourne), Po Lahiri odstupanju, Sunce se nalazi suprotno od položaja Sunca na sjevernoj, na pet stupnjeva i pedeset osam minuta Djevice, tropski na nula stupnjeva Vage. Može li se početak ekliptike za južnu polutku bilježiti kao i za sjevernu? Nema nikakvog smisla... a nema smisla ni u praksi tumačenja horoskopa. Ta europocentrična odluka početka ekliptike, nikako ne može dati stvarnu astrološku sliku na južnoj polutci.


Chart
Proljetni ekvinocij
Event Chart
23 Sep 2012, ned
02:00 AEDT -11:00
Melbourne, VIC
37°S49' 144°E58'
Geocentric
Lahiri
Topocentric
True Node

Produced by Solar Fire




Fixed Stars	Orb
☉ SCHEAT	0°26'
☉ DIADDEM	0°37'
☉ ZUBEN ELSCHEMALI---	0°20'
☉ RIGEL --	0°51'
☉ DENEK ADIGE	0°43'
☉ CAPELLA	0°50'
☉ PHACT	0°31'
☉ DIADDEM	0°05'
☉ BETELGEUSE ---	0°19'
☉ POLARIS	0°30'
☉ CAPELLA	0°56'
☉ PHACT	0°38'
☉ PROCYON	0°06'
☉ RAS ALHAGUE	0°20'
☉ CAPULUS---	0°42'


Ovo je slika neba u trenutku proljetnog ekvinocija na južnoj polutci;



Ne samo da je proljetni ekvinocij za južnu polutku suprotno od položaja na sjevernoj nego se i redosljed utjecaja zbog položaja promatrača prema stranama svijeta kreće u suprotnom pravcu. Ovakav horoskop je nastao na sjevernoj polutci, za južnu se tada još nije niti znalo, mislilo se da je Zemlja ravna ploča. Dakle, zbog bilježenja položaja prema zvijezdima ovakva slika neba je neupotrebljiva za južnu polutku. O čemu govorim? Sasvim sigurno će to zapitati svi astrolozi... pograšne predrasude ovakvog horoskopa i astroloških osnova koje smo naučili potpuno zamagljuje stvarnost.



Položaj promatrača Sunca prema stranama svijeta na sjevernoj polutci.



Položaj promatrača Sunca prema stranama svijeta na južnoj polutci.


Dakle, Sunce se na južnoj polutci prividno kreće obrnutim smjerom od sjeverne. Zbog toga se i sjena sunčevog sata kreće suprotno od one na sjevernoj polutci, sa desna na lijevo a ne u smjeru koji je globalno usvojen u kretanju kazaljki na analognim satovima. Isto tako utjecaji koje proučava astrologija imaju suprotan redosljed, suprotno od redosljeda na koji smo navikli promatrajući položaje prema zviježđima. U horoskopima proljetnih ekvinocija strelicom je označena prividna putanja Sunca.

Nemam nikakve sumnje da su položaji po zviježđima nevažni kada se proučavaju utjecaji položaja nebeskih tijela na pojave i život na Zemlji, važni su kutevi prema mjestu promatranja. Ovaj primjer predrasude oko položaja proljetnog ekvinocija i strukture horoskopa na osnovi promatranja neba sa sjeverne polutke još jednom to dokazuje. Kada se proučavaju kutevi u sintezi okretanja Zemlje oko svoje osi i kretanja oko Sunca, na južnoj polutci su suprotni od sjeverne. Kuće su prema topocentričnom sustavu i za južnu polutku dobro određene. Objasnit ću to u svojoj novoj knjizi na nizu primjera.

Izračunavanje položaja nebeskih tijela prema zviježđima je uzrok svih sustavnih problema astrologije. Istim putem su išli i indijski astronomi/astrolozi kada su shvatili da se položaji mijenjaju, korigirali su ih prema pojedinačnim zvijezdama u zviježđima ekliptike. Išao je istim putem i Cyril Fagan određujući svoj sustav odstupanja prema zvijezdi Spika. Dokle god se koristi bilježenje položaja planeta prema zviježđima širokim trideset stupnjeva, neće biti potpuno točnih izračuna. Najbolje je prihvatiti astronomske izračune i bilježiti ih u horoskop. Astronomija danas savršeno točno bilježi položaje od stvarnog proljetnog ekvinocija svake godine. Možete ih vidjeti i u programu "Cartes du Ciel", dovoljan je klik na svaku planetu, planetoid, asteroid ili zvijezdu da očitete sve relevantne podatke o položaju tog trenutka. Nas zanima položaj prema početku ekliptike/proljetnoj točki (ekliptika L).

Možemo vidjeti da je Jupiter za vrijeme proljetnog ekvinocija (Zagreb) na četrdeset stupnjeva, četrdeset sedam minuta i četrnaest sekundi od proljetne točke, Venera na četrdeset pet stupnjeva, pedeset minuta i trideset sekundi, Mjesec na tristo trideset tri stupnja, šest minuta i pedeset šest sekundi itd. Danas je zaista lako saznati točne astronomske podatke, nismo osuđeni kao naši predhodnici, stvarati paušalnu sliku svemira. Volio bih vidjeti ovakve jednostavne astronomske izračune u svakom horoskopu. Nastaviti bilježiti položaje prema zviježđima širokim imaginarnih trideset stupnjeva, nema nikakvog smisla. Sa bilježenjem položaja od stvarne točke proljetnog ekvinocija, koje možete saznati danas u svakom planetarij programu, nestaju svi astrološki problemi. Ekliptika se promatra kao cjelina, imamo savršeno točnu sliku stvarnosti, teorija i praksa se mogu nesmetano razvijati.

Zanimljivo je i vidjeti da "Švicarske efemeride" rade malu grešku kod izračunavanja proljetne točke, provjerite položaj Sunca za trenutak proljetnih ekvinocija i vidjet ćete uvijek mala razilaženja u minutama ili sekundama između astroloških i astronomskih izračuna (dobro, to je zanemarivo u praksi ali i to je opomena da je bolje koristiti astronomske proračune). Još zanimljivije, astronomski proračuni koje možete provjeriti uz pomoć ovog ili drugih planetarij programa dokazuju da je Lahiri odstupanje najbolje, pogrešno je samo deset minuta! Dakle, prema astrološkim izračunima koji su ispravljeni astronomskim, Sunce se na proljetni ekvinocij ove godine nalazilo na pet stupnjeva i pedeset osam minuta Riba.



Uzrok smjene godišnjih doba je nagib Zemljine osi. Budući da Zemlja kruži oko Sunca, Zemljina os u odnosu na Sunce dolazi u različite položaje. Kada je Sjeverni pol najviše priklonjen Suncu, sjeverna polovica Zemlje prima znatno više Sunčeve topline nego južna. To se događa oko 21. lipnja, i taj trenutak nazivamo ljetnim solsticijem. Tada je dan najdulji a noć najkraća u godini. Sunčeve zrake padaju pod kutem od $23^\circ 27'$ sjeverne zemljopisne širine.

Kako Zemlja nastavlja svoje kretanje oko Sunca, ono sve manje obasjava sjevernu polutku, a sve više južnu, do trenutka kada su obje polutke jednako obasjane a Sunčeve zrake padaju okomito nad ekvatorom. To se događa 22. ili 23. rujna za jesenskog ekvinocija. Zbog tog položaja Sunca na mjestu gdje ekliptika presjeca nebeski ekvator (projekciju zemljinog ekvatora na nebeski svod) dan i noć jednako traju.

U Keplerovo doba se nije znalo da je uzrok smjene godišnjih doba vertikalni nagib Zemlje. Mislio je da je uzrok putanja planeta po elipsama, odnosno različita udaljenost od Sunca tijekom godine, shvaćanje da se planete kreću po elipsama a ne kružnicama je njegov najveći doprinos astronomiji. O horizontalnom nagibu (precesiji) koja obide pod različitim kutevima ekliptiku (sve znakove zodijaka) za 26 000 godina i tako utječe na promjenu položaja planeta prema zvijezdama i vertikalnom nagibu koji utječe na smjenu godišnjih doba još se ništa nije znalo. Imao je dvojbe oko astrologije, pokušao ih je razrješiti ali je bio na pogrešnom tragu jer astronomija još nije dovoljno napredovala da bi se mogle povezati sve kontroverze i ispraviti astrološki sustav. Danas je to moguće. Ideal astronomski utemeljene astrologije koja daje savršeno točne rezultate, konačno postaje stvarnost.

Ispravka svih sustavnih grešaka je vrlo jednostavna;

Clanak

Event Chart

12 Mar 2012, pon

14:32:45 CET -1:00

Zagreb, Croatia

45°N48' 015"E58'


Geocentric

Lahiri

Topocentric

True Node

Produced by Solar Fire



Fixed Stars	Orb
♄ ZUBEN ELSCHEMALI--	0°03'
♄ DENEbola	0°34'
♄ HAMAL	0°04'
♄ SCHEDIR	0°11'
// SUALOCIN	0°00'
♄ FACIES ---	0°52'
♄ DENEb ADIGE	0°47'
// SIRIUS***	0°05'
♄ DENEbola	0°05'
// ALHENA	0°00'
// ALDEBARAN ***	0°09'
♄ DUBHE	0°30'

EXTRA CHART RING POINTS			
N ♄	N Mer	Nth Node Mercury	10°455
N ♀	N Ven	Nth Node Venus	02°19
N ♂	N Mar	Nth Node Mars	03°01
N ♃	N Jup	Nth Node Jupiter	05°134 R
N ♄	N Sat	Nth Node Saturn	24°104 R
N ♅	N Ura	Nth Node Uranus	17°08
N ♆	N Nep	Nth Node Neptune	16°338 R
N ♇	N Plu	Nth Node Pluto	25°112 R
N ♄	N Chi	Nth Node Chiron	09°49 R
N ♄	N Ves	Nth Node Vesta	26°58
N ♄	N Pal	Nth Node Pallas	29°58 R
N ♄	N Jun	Nth Node Juno	24°545 R
N ♄	N Cer	Nth Node Ceres	06°25
N ♄	N Hyg	Nth Node Hygeia	05°535
N ♄	N Ast	Nth Node Astraea	05°221 R

Asteroids: NewPlan.ast				
Name	Long.	Decl.	Sq	Hs
2002 AW197 55565	28°356'01" R	+03°02'	♄	1
2002 TX300 55636	28°456	+29°17'	♄	9
2003 EL61 999002	24°159'58" R	+18°25'	♄	3
2005 FY9 999003	03°154 R	+27°27'	♄	2
Asbolus 8405	28°121	+31°02'	♄	10
Chariklo 10199	18°151	-41°13'	♄	5
Hylonome 10370	27°104	-19°03'	♄	5
Ixion 28978	25°134	-25°31'	♄	5
Nessus 7066	00°25	-26°34'	♄	7
Orcus 90482	08°39 R	-07°17'	♄	1
Pholus 5145	26°105	-06°01'	♄	5
Quaoar 50000	00°108	-15°38'	♄	5
Varuna 20000	28°120 R	+26°27'	♄	12

Trenutak početka pisanja ovog članka sa točno označenim točkama početka proljeća/ljeta/jeseni/zime odnosno maksimalnog i minimalnog vertikalnog nagiba Zemlje prema tradicionalnoj astrološkoj podijeli ekliptike na znakove i topocentrične kuće. Ako se podijeli ekliptika od točnih točaka na dvanaest dijelova po trideset stupnjeva (kao što to radi i tradicionalni horoskop) i razmišlja u kontekstu položaja (bolje je razmišljati u kontekstu kuteva), kristalno jasna slika događaja do najmanjeg detalja.


Dakle, ovaj horoskop prikazuje usporedbu tradicionalnog sideralnog horoskopa sa unešenim korekcijama stvarnih položaja maksimalnog i minimalnog nagiba Zemlje (ekvinocija i solsticija). Po mom mišljenju to mora biti prvi korak reforme astrološkog sustava. Topocentrične kuće su precizne koliko je uopće moguće uz proizvoljnu podjelu na dvanaest dijelova u skladu sa rotacijom Zemlje oko svoje osi. Astrolozi su navikli razmišljati u tom kontekstu i to može poslužiti ako se shvati relativnost svih podjela. Znakovi su potpun promašaj stvarnosti, treba radi snalažnja ostaviti zviježđa u stvarnim širinama i broju a ekliptiku podijeliti na dvanaest dijelova po stupnjevima od stvarnih točaka ekvinocija i solsticija. Dakle, odbaciti sustav astroloških efemerida koje izračunavaju položaje prema fiktivnim širinama zviježđa i prihvatiti astronomske izračune po stupnjevima od proljetne točke (proljetnog ekvinocija). Na taj način i tradicionalni sustav tumačenja horoskopa u kontekstu "položaja" može biti učinkovit, ako se bilježi redosljed podijela sa desna na lijevo sjeverne polutke a sa lijeva na desno za južnu polutku. Bolje je razmišljati u kontekstu kuteva jer su kutevi realnost utjecaja koje proučava astrologija. Objasnit ću praksu u svojoj novoj knjizi. Završavam i program koji će moći prikazati stvarnu sliku neba sa astronomskim izračunima. To je stvarnost, ako astrologija nije praznovjerje onda tumačenje stvarnosti mora dati dobre rezultate. I daje... do detalja. Nemam nikakve sumnje da će astrologija u XXI. stoljeću doživjeti preporod. Sustav će biti ispravljen, način tumačenja će se prilagoditi stvarnosti, rezultati će biti savršeni. Šarlatani? Sami sebi presuđuju. Nije potrebno varati ljude, samo je potrebno pošteno propitati sve kontroverze i ispraviti sustav prema stvarnosti.

Horoskop sa unešenim astronomskim izračunima položaja, izgledao bi ovako;

Clanak

Event Chart

12 Mar 2012, pon
14:32:45 CET -1:00
Zagreb, Croatia
45°N48'G 015°E58'



Ovo je prema definiciji ispravan tropski horoskop sa točnim položajem ekvinocija i solsticija. Također geocentričan je do krajnosti, zvijezda su izbačena, u njemu je vidljivo samo ono što zaista djeluje, kutevi prema mjestu promatranja. Sve imaginacije, pogrešni položaji i zablude su izbačene, ostala je samo točna slika neba, izražena astronomskim mjerama sa naglaskom na prikaz kuteva. Podjela na dvanaest dijelova je zadržana. Nije ga teško tumačiti u sintezi kretanja Zemlje oko Sunca i okretanja oko svoje osi, rezultati su savršeni.

S obzirom da sam rođen na sjevernoj polutci, moj natalni horoskop, potpuno točan prema pravim širinama zvijezda i tropskim kutevima prema točkama ekvinocija i solsticija izgleda ovako;

Ninoslav Safaric

Natal Chart

23 Apr 1967, ned
19:15 CET -1:00
Bjelovar, Croatia
45°N54'G 016°E51'

Geocentric



Tropical

Topocentric

True Node

Parallax Moon

Fixed Stars	Orb
♄ ARCTURUS	0°32'
♈ RIGEL ***	0°00'
♈ SPICA***	0°08'
♈ RAS ALHAGUE	0°05'
♈ ALPHERATZ	0°54'
♈ PROCVON	0°47'
♈ DENEbola	0°21'
♈ AGENA	0°11'
♈ TOLIMAN	0°01'
♈ ALHENA	0°26'
♈ HAMAL	0°17'
♈ SCHEDIR	0°24'
♈ RIGEL ***	0°41'
♈ MIRACH	0°16'



EXTRA CHART RING POINTS			
Vp	VP	The Vernal Point	06°x36

Da se prikaže stvarna slika neba i osigura točan prikaz kuteva mora se znakove bilježiti brojkom i prijeći na astronomske mjere položaja nebeskih tijela od točke proljetnog ekvinocija (Vp). Na južnoj polutci znakovi (podjela ekliptike na dvanaest dijelova po trideset stupnjeva) se ispravno niže od stvarne točke proljetnog ekvinocija (danas u zvijezdu Djevice) u istom smjeru kao i na sjevernoj ali je sve obrnuto... prvi znak na južnoj je sedmi na sjevernoj, drugi na južnoj, osmi na sjevernoj itd. Tužna je istina da preko 2 000 godina astrolozi nisu uzimali u obzir razlike između

sjeverne i južne polutke jer je tradicionalni horoskop nastao na sjevernoj polutci u vrijeme kada se nije ni znalo da južna postoji, mislilo se je da je Zemlja ravna ploča a bilježenje položaja nebeskih tijela prema zvijezdima je nakon te spoznaje da je okrugla remetilo svaki pokušaj reforme i otklanjanje zablude. Tradicionalni horoskop je za južnu polutku gotovo neupotrebljiv,. Položaji prema zvijezdima su jednaki za obje polutke ali su kutevi prema točkama ekvinocija i solsticija za južnu potpuno pogrešni.

Potpuno točan horoskop za trenutak proljetnog ekvinocija na južnoj polutci izgleda ovako;

Spring Equinox

Event Chart

23 Sep 2012, ned
01:00 AEST -10:00
Melbourne, Australia
37°S49'G 144°E58'

Geocentric



Tropical

Topocentric

True Node

Parallax Moon

Fixed Stars	Orb
♄ ACULEUS	0°47'
♄ DIADEM	0°37'
♄ ZUBEN ELSCHEMALI--	0°20'
♄ RIGEL **	0°52'
♄ DENEK ADIGE	0°43'
♄ CAPELLA	0°50'
♄ PHACT	0°31'
♄ DIADEM	0°05'
♄ BETELGEUSE ***	0°19'
♄ POLARIS	0°30'
♄ PHACT	0°44'
♄ PROCYON	0°06'
♄ RAS ALHAGUE	0°28'
♄ CAPULUS---	0°43'



Aspekti

Od Antike do danas većina astrologa koristi aspekte temeljene na zbrajanju osnove kuteva od trideset stupnjeva; konjunkcija (nula stupnjeva), semi-sekstil (trideset stupnjeva), sekstil (šezdeset), kvadrat (devedeset), trigon (sto dvadeset), kvinkunks (sto pedeset), i opozicija (sto osamdeset). Takvu podjelu je definirao Ptolomej u svojim knjigama "Almagest" i "Tetrabiblos", one su stoljećima bila autoritet koji su svi slijedili. Neki astrolozi uveli su tijekom vremena u svoju praksu semi-kvadrat (četrdeset pet stupnjeva) i seksvi-kvadrat (sto trideset pet stupnjeva), paralel (nula stupnjeva) i kontraparalel (nula stupnjeva). Prvu "ozbiljniju" reformu takvog sustava koristila je Hamburška škola astrologije pod vodstvom Alfreda Wittea koji je smatrao da je podjela na osnovi trideset stupnjeva pogrešna. Definirao je aspekte; decil (trideset šest stupnjeva), undecil (trideset dva stupnja), biundecil (šesdeset pet stupnjeva), triundecil (devedeset osam stupnjeva), kvadriundecil (sto trideset stupnjeva), kvintundecil (sto šezdeset tri stupnja), kvintil (sedamdeset dva stupnja), bikvintil (sto četrdeset četiri stupnja), seksvikvintil (sto osam stupnjeva), septil (pedeset jedan stupanj), biseptil (sto dva stupnja), triseptil (sto pedeset stupnjeva), novil (četrdeset stupnjeva) i binovil (osamdeset stupnjeva). Ako se izračunaju svi aspekti koji se danas koriste u raznim školama astrologije s pripadajućim orbisima, kao što možete vidjeti u horoskopima ovog članka... gotovo su svi elementi horoskopa u nekom aspektu sa svim ostalim elementima.

Što je istina?

Da li je u pravu Ptolomej ili Witte?

Mislim da su obojica u krivu, jednostavno, ideja da djeluju samo neki kutevi između elementata horoskopa je pogrešna. Istina je da svaki kut djeluje, silnice u svemiru su potpuno međupovezane i nedjeljive. Upornost ljudskog uma da i u ovom slučaju pokuša praktično podijeliti cjelinu je ponovno stvorila pogrešku u prosuđivanju i astrološkoj praksi.



To znači da temeljiti tumačenje na osnovi samo nekih kuteva vodi do nedovoljno cjelovite vizije i nekvalitetnih zaključaka.

Po mom mišljenju, utjecaji univerzalnih silnica pod različitim kutevima temelje se na jednostavnom principu koji je vidljiv u svakom kutku svemira, a samim tim i u horoskopu. Tri su osnovna odnosa; konjunkcija (tijela/njihove energije se prožimaju, djeluju zajedno), opozicija (sa mješanjem međusobnih energija na najnižoj razini) i kvadrat (izlazak i zalazak Sunca je savršen primjer kvadrata na djelu. Radi se o kutu koji potencira rast ili pad, zavisi od cjeline horoskopa). Između tih osnovnih kutova je prelazni period međusobnih utjecaja koji po snazi raste i pada u skladu sa udaljenošću od ekstrema. Kako doživljavamo okretanje Zemlje oko svoje osi? U podne je Sunce u konjunkciji sa promatračem na Zemlji, u ponoć u opoziciji, izlazak i zalazak su kvadrati. Između tih ekstrema energija Sunca koju primamo raste i pada.

Dakle, tvrdim da ne postoji nikakva praznina u djelovanjima jednog segmenta horoskopa na drugi. Postoje li praznine tijekom Mjesečevih mijena ili djelovanja Sunca na Zemlju? Nije li svaka faza promjene kuta Mjeseca i Sunca prema Zemlji učinkovita? Gdje je praznina? Odakle uopće ideja da bi nekakva praznina mogla postojati?

Chart
 Proljetni ekvinocij
 Event Chart
 20 Mar 2012, uto
 06:30 -1:00
 Zagreb, Croatia
 45°N48' 016°E00'
 Geocentric
 Lahiri
 Topocentric
 True Node

Produced by Solar Fire



Fixed Stars	Orb
☉ ☿ SCHEAT	0°28'

Čudno je da se takva pogrešna vizija svemira i horoskopa tako dugo održala. U trenutku proljetnog ekvinocija, Mjesec je bio pod kutem prema Zemlji koji smatramo aspektom kvinkunksa, dvadeset drugog ožujka u petnaest sati i trideset sedam minuta je ušao u opoziciju (mladi Mjesec). Između ta dva kuta koje u suvremenoj astrologiji smatramo aspektima, neće se desiti nikakva praznina nego će Mjesec i dalje sjati na nebu... količina svjetlosti koju prima od Sunca, gledajući sa Zemlje će se postepeno smanjivati... minutu za minutom, sat za satom... dan za danom... svaki kut je djelatatan između tih ekstrema, mlad Mjesec, prva četvrt, pun Mjesec, zadnja četvrt... nema praznine, samo stalna promjena u količini energije koju Mjesec reflektira od Sunca prema Zemlji.

Astrologija se je razvijala na temelju čudnih redukcionističkih koncepata, još čudnije je kako su se tako dugo održali, mada ih ništa što vidimo kao svemirsku pojavu ne podržava. Stvarao se je u umovima astrologa imaginarni svijet odvojen od stvarnosti. Dok su astrolozi promatrali svijet simbola na papiru ili ekranu, Mjesec je na nebu sjao bez obzira što oni negiraju njegov utjecaj "jer nije u aspektu sa Zemljom":)). Tako je i sa odnosom svih drugih tijela/energija u svemiru.

Razvoj tehnika tumačenja horoskopa na temelju takvog iracionalnog promatranja svemira

Astrologija se je razvijala kao autističan sustav odvojen od stvarnosti. Na takvim iracionalnim osnovama stvorena su potpuno pogrešna razmišljanja kao što je tumačenje položaja nekog elementa horoskopa na stupnju nekog znaka ... realnost je da zviježđa nemaju točno trideset stupnjeva a astrolozi koji koriste tropske položaje u takvim tehnikama promašuju i stupanj i položaj :)) a pokušavaju doći do točnog zaključka... Elementi, vladaoci znakova, osi kuća itd. svi pristupi tumačenju koji se temelje na tropskim položajima su iracionalni i besmisleni. Ako to postane osnova tumačenja horoskopa, sasvim sigurno, dolazi do pogrešaka. Nažalost... mnoge astrološke škole i knjige oblikuju upravo takav način razmišljanja koji je upropastio i najveće talente.

Potrebno je shvatiti da je ovakav horoskop, takva slika svijeta, proizvod svjetonazora Antike. Opsesije sa četiri elementa (zemlja, zrak, voda, vatra) koja je bila osnova njihove kozmologije, zbog toga je ovo proizvoljna slika neba, više se trudi uskladiti stvarnost sa tom odavno odbačenom teorijom (kinezi svoj astrološki sustav temelje na pet elemenata; zemlja, zrak, voda, vatra, drvo), nego je zaista opisati.

Nemam nikakve sumnje da položaji prema zviježđima nisu uzrok utjecaja koje proučava astrologija. Uzrok su kutevi nebeskih tijela prema Zemlji. O tome se može raspravljati, jesu li položaji prema zviježđima relevantni ili nisu. Ali... ni slučajno, nitko više nikada, tko se smatra astrologom ne smije upotrebljavati pogrešne tropske položaje. Oni su sramota koja je unazadila razvoj astrologije. Ta istina se najbolje spozna kontroliranim testovima. Bez obzira na talent i iskustvo, oni koji su strukturirali način tumačenja na iracionalnim elementima horoskopa, uvijek griješe. Oni koji su način razmišljanja strukturirali na astronomski točnim elementima, imaju odlične rezultate.

Ako je mentalni sklop oblikovan arhetipovima znakova zodijaka i na njima temelji zaključivanje, rezultati su katastrofalni. Drevne civilizacije su vidjele životinjske i ljudske likove u nakupinama zvijezda i pretvorile ih u psihički arhetip koji obilježava astrološka promišljanja sve do danas. Ta infantilna iluzija je toliko oblikovala um astrologa da je doslovno upropastila sposobnost racionalnog razmišljanja. Znakovi Zodijaka su maštoviti prikaz svemira, nisu stvarnost. Zaključivanje na osnovi tih arhetipova vodi jedino u iluzije, jer zvijezda i jesu iluzija. Treba spoznati i tumačiti stvarnost.

Astrologija nije praznovjerje ali je previše toga pogrešnog utkano u sustav koji se danas koristi, sustav treba mijenjati, sa njim će se promijeniti i struktura astrološkog razmišljanja koja danas sliči umu djeteta koje uz pomoć mašte pokušava shvatiti sebe i okolinu. Vrijeme je odrastanja.

Što zaista djeluje na pojave i život na Zemlji?

Odgovor je jednostavan... nije bilo na njega lako odgovoriti u vremenima kada je nastajao horoskop kakav koristimo... nije bila jasna temeljna činjenica našeg postojanja... nije se znalo da je Sunce zvijezda o čijoj energiji ovisi sustav nebeskih tijela pod utjecajem gravitacije, a nije postojao ni koncept Zemlje kao energetske sustava. U vremena nastanka ovakvog horoskopa, smatralo se da je Zemlja centar svemira, ravna ploča oko koje kruže nebesa sa zvijezdama lutalicama (planetima) i dva svijetla koja obasjavaju dan i noć. Položaji po znakovima su se shvaćali kao konjunkcije između nebeskog tijela i realne svemirske pojave. Tako nažalost još uvijek većina tumači horoskop.



Što zaista djeluje na nas ovoga trenutka?

Energetsko polje Zemlje.

Pogledajmo horoskop kakav poznajemo sa sviješću XXI. stoljeća:

Chart
Izlazak sunca
Event Chart
4 Apr 2012, sri
06:35:50 -2:00
Zagreb, Croatia
45°N48' 016°E00'
Geocentric
Lahiri
Topocentric
True Node

Produced by Solar Fire



Fixed Stars	Orb
♄ ALPHERATZ	0°20'
♂ ALCYONE	0°20'
♂ MENKAR ---	0°28'
♂ SPICA***	0°00'
♂ PROCYON	0°04'
♄ ALPHERATZ	0°49'
♂ MIRZAM	0°08'


Da li je ovo sasvim ispravna slika utjecaja koji djeluju tog trenutka? Nije. To je slika "obrnuta u ogledalu". Da li u trenutku koji opisuje ovaj horoskop djeluje kut od devedeset pet stupnjeva i petnaest minuta između Sunca u Ribama na Ascendentu i Plutona u Strijelcu u desetoj kući, koji nazivamo izlazećim kvadratom? Ne, djeluje zemljino energetska polje u prožimanju s energijom Sunca koje mijenja svoju frekvenciju u skladu s trenutnim položajem Plutona. Sve će postati savršeno jasno kada fluktuacije u energetskom polju Zemlje postanu mjerljive, za sada je koncept svemira kao jedinstvenog energetskog polja i Zemlje kao energetski dinamičnog sustava zamagljen materijalističkim pogledom na stvarnost. Astronomija odavno zna da je magnetno polje Zemlje u stalnoj promjeni ali nitko nije ozbiljno proučavao promjene koje nastaju zbog položaja nebeskih tijela. Jedan od malobrojnih astronoma koji danas priznaju mogućnost da astrologija nije praznovjerje, Percy Seymore;

<http://tmgnow.com/repository/solar/percyseymour1.html>

temelji svoju teoriju upravo na tome, promjenama frekvencija magnetnog polja Zemlje u skladu sa promjenama položaja nebeskih tijela. Naravno, kritiziran je od strane kolega. Njegova teorija je zaista navučena, kako kažu, na pravom je tragu ali nije dobro razrađena jer nije astrolog i ne razumije strukturu horoskopa. Kako ćemo osjetiti promjene frekvencija Zemlje zavisi od vremena i mjesta na kojem se nalazimo u skladu s osobnom frekvencijom. Čovjek je neodvojivi dio svemira na kojeg djeluje cjelina i koji na nju djeluje.

Astrologija za XXI stoljeće

Astrologija je danas nažalost dobrim dijelom postala praznovjerje ali njen razvoj se svakako može smatrati vrlo važnom tekovinom civilizacije. Astronomija je nastala zbog astrologije, zbog te čovjeku urođene potrebe da shvati svoju povezanost sa svemirom. Veza nije samo materijalna kako tvrde astronomi, ona je egzistencijalno potpuna. Svemir nije samo materija on je i inteligencija. Ono što danas dijelimo na astronomske i astrološke utjecaje je isti proces. I jedni i drugi ga još uvijek nedovoljno dobro shvaćaju. Astronomija proučava samo jedan segment te povezanosti. Vezu čovjeka sa svemirom, dopunjuju astrološke spoznaje.



Zemlja 1.6.2012. u trinaest sati i trideset sedam minuta, gledajući sa Sunca. Južni čvor je smjer gdje je zadnji put bio presjek ekliptike i nebeskog ekvatora. Sva nebeska tijela se nađu na tom presjeku tijekom godine. Do sada su se u astrologiji najviše uzimali u obzir čvorovi Mjeseca ali i čvorovi svih ostalih tijela govore o dinamici razmjena energije unutar Sunčevog sustava. . Na slici je vidljiv nagib o kojoj govorim u ovom članku, taj promjenjivi nagib djeluje na promjene kuta promatranja (promjenu prividnog položaja nebeskih tijela prema zvijezdima) i na smjenu godišnjih doba. Možete vidjeti da je Zemlja ukošeno nagnuta, odmak od vertikalne osi je horiozontalan i vertikaln. Zašto je nagnuta? Zadnja i vjerojatno točna teorija govori da je to zbog utjecaja mjesečeve gravitacije. Mjesec je uz Haron (Plutonov prirodni satelit) srazmjeno najveći pratilac nekog nebeskog tijela, zbog srazmjerno velike mase, njegova gravitacija uzrokuje naginjanje Zemlje. Kao i svi drugi utjecaji unutar Sunčevog sustava i precesija uzrokuje velike promjene, bez tog utjecaja, klima na Zemlji bi bila sasvim drugačija, drugačiji bi bili i utjecaji koje proučava astrologija. Zbog naginjanja Zemlje mijenja se kut djelovanja silnica na mjesto promatranja.

Položaji nebeskih tijela po kućama određeni su rotacijom Zemlje oko svoje osi, položaji po znakovima, obilaskom Zemlje oko Sunca. U praksi, rotacija Zemlje oko svoje osi sa svim promjenama koje donosi, daje neupitne rezultate kod astrološkog tumačenja, obilazak Zemlje oko Sunca je zamagljen pogrešnim pretpostavkama o položaju nebeskih tijela i pogrešnom pretpostavkom podijele ekliptike na sazviježđa široka trideset stupnjeva. Po mom mišljenju to treba ispraviti, treba bilježiti početak ekliptike od stvarnog položaja na kojem se Sunce nalazi za vrijeme proljetnog ekvinocija, izbaciti znakove iz horoskopa, koristiti astronomske izračune i svesti horoskop na savršeno točnu, potvrđenu stvarnost. Jedino tako možemo doći do savršeno točnih rezultata. Nemam nikakve sumnje da bi astrološka tumačenja i predviđanja mogla biti jednako točna kao npr. meteorološka, samo treba uskladiti sustav sa stvarnošću, izbaciti sve imaginacije i zablude.

Nameće se pitanje... ako su položaji nebeskih tijela po zviježđima (znakovima) imaginacija, djeluju li uopće trenutni položaji na ekliptici? Po mom mišljenju, djeluju. Ali ne kao što se danas smatra kao konjunkcija sa prividnom nakupinom zvijezda, nego u odnosu sa presjecištem ekliptike i nebeskog ekvatora (nagibom Zemlje) i sa pojedinačnim zvijezdama, ne samo u konjunkcijama i paralelima, nego u složenom međupovezanom sustavu pod svim kutevima toga trenutka. Zašto bi djelovati kutevi prema tako udaljenim zvijezdama? Zato što su i one uz nama matičnu zvijezdu, također izvori energije. Djeluje li trenutni položaj Zemlje prema centru naše galaktike (crnoj rupi u njenom centru)? Djeluje, sa promjenama utjecaja u velikim vremenskim razmacima, to je središnji izvor energije koji je stvorio našu zvijezdu (i nas). Zanimljivo je spomenuti da ima problema i oko određivanja položaja galaktičkog centra sa ovakvom proizvoljnom podijelom na sazviježđa široka trideset stupnjeva. Zadnji izračuni koji bi mogli biti i točni (Bruno Huber), govore da se galaktički centar nalazi na otprilike trećem stupnju Stijelca (sideralno). Po mom mišljenju... sva ta navlačenja oko pokušaja da se održe tradicionalni astrološki izračuni prema proizvoljno određenim širinama sazviježđa ne vode nikuda. Treba prihvatiti astronomske izračune a znakove izbaciti iz horoskopa. Djeluju li sve silnice u svemiru na nas ovoga trenutka? Naravno, sve je međupovezano, svemir je nelokalan, vrijeme i prostor nisu prepreka, svemir je jedinstven sustav.

Ključni dio mog promišljanja je pomak od strukture horoskopa okrenutog prema zviježđima na fokus prema Zemlji i kutevima silnica koje se prelamaju u određenom trenutku na njen položaja unutar Sunčevog sustava i galaktike.

Razradit ću teoriju i praksu takvog pogleda na astrologiju u svojoj novoj knjizi "Astrologija - reforma astrološkog sustava". Puno se predrasuda nakupilo kroz sva ta stoljeća, treba ih korak po korak preispitati i stvoriti učinkovitiji astrološki sustav. Za to jedan članak nije dovoljan.

Ninoslav Šafarić
12.3.2012.